

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Hệ Thống Tư Vấn Toàn Diện - Sản Xuất & Lắp Đặt - Cơ Chế Bảo Trì, Bảo Dưỡng
Giải Pháp Thiết Bị Tự Động Hóa Công Nghiệp



MỤC LỤC

01/ Tổng quan

- 04 Thư ngỏ
- 05 Sứ mệnh - Tâm nhìn - Giá trị cốt lõi

02/ Năng lực

- 06 Năng lực sản xuất
- 07 Đội ngũ sản xuất

03/ Sản phẩm

- 08 Thang nâng hàng
- 09 Sàn nâng thủy lực
- 10 Cầu dẫn xe nâng
- 11 Bàn nâng thủy lực
- 12 Hàng rào bảo vệ máy
- 13 Trụ cột chống va đập
- 14 Thiết bị định lượng
- 15 Gia công cơ khí

04/ Dịch vụ

- 16 Dịch vụ tư vấn
- 17 Thi công lắp đặt
- 18 Bảo hành và hậu mãi

LEVELER

Công ty TNHH LEVELER là đơn vị chuyên tư vấn thiết kế và sản xuất các thiết bị phụ trợ công nghiệp, kho vận; các thiết bị nâng hạ tự động; các thiết bị cân định lượng; các thiết bị tự động hóa; chuyên gia trong thiết bị bảo vệ an toàn nhà kho; gia công CNC. Tối ưu hóa các vấn đề về chi phí, vận hành kho bãi trong công nghiệp.



DOCK LEVELER
WAREHOUSE LOGISTIC
HYDRAULIC LIFT

THƯ NGỎ

Kính gửi Quý Đối tác và Khách hàng,

“Lời đầu tiên, Công ty chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới các Quý vị đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Công ty TNHH LEVELER được thành lập vào năm 2022, chuyên tư vấn thiết kế và sản xuất các thiết bị máy móc hỗ trợ trong vận hành nhà kho xưởng và công nghiệp, sản xuất thiết kế theo yêu cầu của từng khách hàng.

Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, chúng tôi mong muốn trở thành đối tác tin cậy, cùng Quý vị xây dựng những giá trị bền vững và phát triển lâu dài. Trải qua quá trình phát triển, chúng tôi không ngừng nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm thiết bị công nghệ nhằm tối ưu kho bãi và sản xuất, song song đó chúng tôi luôn lấy chất lượng và uy tín làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

LEVELER luôn mong muốn mang đến cho Quý Đối tác và Khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cùng chế độ hậu mãi tận tâm. Góp phần năng lực phát triển chung cho ngành công nghiệp tại Việt Nam.

Mỗi sự kết nối là một cơ hội. Mỗi lần hợp tác là một bước tiến.

Chúng tôi tin rằng, sự đồng hành của Quý vị sẽ là động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện và phát triển. Hãy cùng nhau kiến tạo những giá trị thiết thực và lâu dài”.

Trân trọng!

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thiết bị CNH-HĐH, luôn hướng đến việc mang lại trải nghiệm tốt nhất cho mọi khách hàng trong thị trường mà chúng tôi đang phục vụ.



SỨ MỆNH

LEVELER luôn tận tâm trong từng chi tiết, tận lực trong từng công trình – để mỗi sản phẩm không chỉ là một giải pháp, mà còn là một dấu ấn của chất lượng và đẳng cấp.



GIÁ TRỊ CỐT LÕI



TRIẾT LÝ KINH DOANH

“LẮNG NGHE - CAM KẾT - ĐỒNG HÀNH”.



NĂNG LỰC SẢN XUẤT

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Thu Lỗ, Trung Thành, Phố Yên, Thái Nguyên, Việt Nam

Hệ thống máy móc hiện đại, luôn cải tiến chất lượng sản phẩm theo hiện đại hóa và nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Trang thiết bị đầy đủ, sạch sẽ và có quy trình an toàn trong mọi khâu sản xuất.



ĐỘI NGŨ SẢN XUẤT

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Thu Lỗ, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam



Đội ngũ sản xuất lành nghề, với sự phối hợp chặt chẽ giữa **đội ngũ kỹ sư cơ khí, chuyên gia tự động hóa và công nhân kỹ thuật trình độ cao**, chúng tôi tạo ra những sản phẩm đạt độ chính xác, độ bền và tính ổn định vượt trội.



THANG NÂNG HÀNG

1 Đặc tính kỹ thuật

Nguồn điện 220V/380V

Tải trọng nâng 250kg - 5000kg

Chiều cao nâng 2000mm - 9000mm

Cơ cấu nâng Thủy lực - xy lanh đôi

Chiều dài sàn (mm) 1200 / 1800 / 2000 / 3000mm

Chiều rộng sàn (mm) 1200 / 1300 / 1600 / 1800 / 2000 / 2500 / 3000mm

2 Màu sắc

Màu sắc tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu khách hàng



#0356A2



#000000



#D9D9D9



#FFE922

3 Tùy chọn nâng cao



Cửa cuốn nhanh



Bộ lên xuống



Cửa đóng mở



Khung thép bao



Còi báo động



Điều khiển từ xa

4 Phân loại sản phẩm



Thang nâng hàng 2 trụ


300 - 1000kg

Phù hợp: Nhà kho nhỏ; siêu thị

Thang nâng hàng 4 trụ

1000 - 5000kg

Phù hợp: Kho công nghiệp; Logistic



Thang nâng hàng lưới xung quanh

500kg - 5000kg

Lưới thép bảo vệ an toàn, tránh rơi vãi

Thang nâng hàng cửa tự động

500kg - 5000kg

Cửa đóng tự động tiết kiệm thời gian, bảo vệ an toàn



SÀN NÂNG THỦY LỰC

1 Đặc tính kỹ thuật

Trọng tải tĩnh 6 - 10 tấn

Công suất bơm 0.75 - 1.5kW

Biên độ nâng 300 mm

Chiều dài (mm) 1800mm / 2000mm / 2500mm / 3000mm

Chiều rộng (mm) 2000mm / 2500 mm

Chiều cao (mm) 600 mm

Lip sử dụng 400 mm

2 Màu sắc

Màu sắc tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu khách hàng



#0356A
2



#00000
0





#D9D9D
9




#FFE92
2

3 Chất liệu

Thép không gỉ, chống trơn trượt




4 Các loại Lip




Loại R, thẳng

Tiêu chuẩn



Loại S, có góc cạnh


Nên dùng cho trên 200mm chiều rộng đặt hàng



Loại SG, có hai môi riêng biệt


Sử dụng được với nhiều loại xe có chiều rộng khác nhau (chiều rộng Lip có thể thay đổi từ 170 mm thành 145 mm)

5 Chiều dài Lip






Dài 405 mm

Tiêu chuẩn



Lip trượt thay đổi chiều dài

Khác với loại tiêu chuẩn, đây là phiên bản cấp cao có thể thay đổi chiều dài Lip lên đến 1000 mm và 1200 mm. Áp dụng khi xe container ở quá xa



CẦU DẪN XE NÂNG

1 Đặc tính kỹ thuật

Trọng tải 6 - 15 tấn

Chân chống Romooc cơ khí

Bánh xe di chuyển PU D300mm

Kích thước tổng thể 10×2.4m / 11×2.4m / 13×2.4m

Chiều cao (mm) 1.300mm – 1.700mm

2 Màu sắc

Màu sắc tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu khách hàng



#0356A
2



#00000
0





#D9D9D
9



#FFE92
2

3 Phương pháp chống trượt

Mặt cáo / Grating / Thép phi



4 Cấu tạo




Mặt sàn




Hệ thống thủy lực



Ván lên



Hệ thống bánh xe



Chân chống



BÀN NÂNG THỦY LỰC

1 Đặc tính kỹ thuật

Trọng tải 1.5 - 3 tấn

Chiều cao nâng 0.5 - 2m / 1 - 2 m

Kích thước mặt bàn Tùy chọn

Công suất mô tơ 3Kw / 3.5Kw / 3.7Kw

Trọng lượng 800kg - 1600kg

Tốc độ nâng 5m / phút

2 Màu sắc

Màu sắc tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu khách hàng



#0356A
2



#00000
0






#D9D9D
9



#FFE92
2

3 Phương pháp chống trượt

Mặt cáo / Grating / Thép phi



4 Cấu tạo



Mặt bàn



Hệ thống thủy lực



Bơm



Khung giá đỡ



HÀNG RÀO BẢO VỆ MÁY

1 Đặc tính kỹ thuật

Chiều cao 1400 / 1800 / 2000mm

Chiều rộng lưới 1000 / 1200 / 1500mm

Mắt lưới thép 20 * 100mm



Đường kính sợi lưới Ø3.0 – Ø4.0 mm

Vật liệu Sơn tĩnh điện / Thép mạ kẽm

Phương pháp lắp đặt Bắt bu-lông, không cần hàn

2 Màu sắc

Màu sắc tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu khách hàng



3 Cấu tạo



Đường kính sợi lưới



Khung lưới dày 1,5mm



Rãnh chữ V để hàn dây



Hai phương pháp cố định (theo yêu cầu)



Mối hàn chắc chắn



Dây kim loại được hàn phẳng





Lớp sơn đồng nhất



Chân trụ

4 Các loại hàng rào



TRỤ CỘT CHỐNG VA ĐẬP

1 Đặc tính kỹ thuật

Chiều cao 120mm

Chiều rộng 200mm

Chiều dài 430 / 570 / 720 / 850 / 1000mm


Vỏ ngoài Bọc cao su, phản quang 3M, sơn PU

Để trụ Khoan lỗ bulong M12 - M16

Tùy chọn Phản quang toàn thân; tem nhãn kỹ thuật

2 Kích thước mô phỏng


Kích thước tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu khách hàng




3 Cấu tạo



4 Trụ cột chống va đập



5 Màu sắc



THIẾT BỊ ĐỊNH LƯỢNG

1 Cân Bàn Điện Tử



Cân Bàn Điện Tử
hãng Mettler Toledo



Cân Bàn Điện Tử
hãng Ohaus



Cân Bàn Điện Tử
A12



Cân Bàn Điện Tử
UTE Đai Loan



Cân Bàn Điện Tử
hãng CAS



Cân Bàn Điện Tử
Jadever

2 Cân Sàn Điện Tử



Cân Sàn Điện Tử
500kg



Cân Sàn Điện Tử
2 tấn



Cân Sàn Điện Tử
3 tấn



Cân Sàn Điện Tử
10 tấn

4 Cân Ô Tô Điện Tử



Cân Ô tô Điện Tử
120 tấn



Cân Ô tô Điện Tử
100 tấn



Cân Ô tô Điện Tử
80 tấn



Cân Ô tô Điện Tử
60 tấn

4 LoadCell



Loadcell Nén



Loadcell kéo



Loadcell xoắn



Loadcell uốn




Loadcell Shear
Beam



Loadcell S - Type

GIA CÔNG CƠ KHÍ




Cắt Laser

Gia công cắt laser là dịch vụ khá phổ biến hiện nay



Đột CNC

Chuyên gia công đột lỗ CNC theo yêu cầu



Hàn

Dịch vụ hàn giúp khách hàng khắc phục vấn đề



Chấn, Uốn, Gấp

Gia công chấn gấp với sản phẩm chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu



Phay, Tiện, Cắt Giây CNC

Tiết kiệm tối đa chi phí



Lắp ráp hoàn thiện

Dịch vụ lắp ráp từng phần hoặc hoàn thiện theo yêu cầu khách hàng

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Sẵn sàng tiếp nhận thông tin **tư vấn khách hàng 24/24 thông qua số hotline.**

Cam kết **phản hồi trong vòng 1 giờ** sau khi nhận được thông báo.



HOTLINE LIÊN HỆ:

0982.525.883



EMAIL:

Leveler.vn@gmail.com



WEBSITE:

https://leveler.vn



Đội ngũ chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm trong quá trình làm việc và được tiếp xúc với các công trình, dự án của công ty. Vì vậy, nhân viên sẽ đưa ra giải pháp phù hợp nhất đối với từng khách hàng.

Ngoài việc sản xuất sản phẩm với kích thước tiêu chuẩn, LEVELER còn có dịch vụ thiết kế sản xuất theo màu sắc, chất liệu, kích cỡ theo nhu cầu của khách hàng. Đưa đến khách hàng sản phẩm cuối cùng hoàn hảo nhất và tối ưu chi phí doanh nghiệp.



- 1 Tiếp nhận, lắng nghe nhu cầu khách hàng
- 2 Tư vấn, đưa ra dịch vụ giải pháp sản phẩm cho khách hàng
- 3 Giải đáp, xử lý những phản hồi, thắc mắc của khách hàng
- 4 Chốt đơn và chăm sau khách hàng sau mua

THI CÔNG LẮP ĐẶT



ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Đội ngũ kỹ sư giám sát kết hợp với bộ phận thi công tay nghề cao luôn **cam kết quá trình thực hiện công trình hoàn thành theo như kế hoạch**. Hệ thống trang thiết bị hiện đại, đảm bảo mang đến sự hài lòng cho khách hàng khi tin tưởng LEVELER.



LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRÌNH

Vận chuyển và lắp đặt thiết bị trực tiếp tại công trình của khách hàng. Vận chuyển có kế hoạch đúng với bản thiết kế và hợp đồng đã thỏa thuận, đảm bảo quá trình thực hiện đúng tiến độ.



ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn thi công, lắp đặt. Quá trình vận chuyển và lắp đặt đúng với chất liệu, màu sắc theo yêu cầu của khách hàng, luôn đảm bảo chất lượng công trình.



AN TOÀN, CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ thi công được đào tạo bài bản, được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ trong quá trình làm việc đảm bảo sự an toàn của bản thân. Mỗi công trình có một phương pháp an toàn riêng, các thiết bị hỗ trợ thi công được kiểm tra định kỳ, chặt chẽ.



CAM KẾT DỰ ÁN

Thiết bị được đưa vào sử dụng, bộ phận thi công sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ và xử lý tình huống khẩn cấp theo điều kiện. Chúng tôi có chế độ bảo hành dài hạn cho từng sản phẩm từ 2 năm đến 5 năm.

BẢO HÀNH & HẬU MÃI

- 1 Bảo hành lên đến 2 năm
- 2 Miễn phí vận chuyển
- 3 Hỗ trợ xử lý sự cố trong 48 giờ
- 4 Vận chuyển nhanh chóng



DỊCH VỤ BẢO HÀNH

Sau khi thực hiện bàn giao sản phẩm, LEVELER có **chính sách bảo hành** riêng biệt cho từng sản phẩm dịch vụ. Ngoài ra, LEVELER còn hỗ trợ chế độ **bảo hành 24/7 trong vòng 48 tiếng**. Tiếp nhận mọi thông tin, cung cấp kỹ thuật xử lý sự cố khẩn cấp trong thời gian nhanh chóng.



VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ

Một số sản phẩm được kết hợp với ưu đãi miễn phí vận chuyển tùy vào giá trị đơn hàng và quá trình trao đổi. LEVELER cam kết quá trình **vận chuyển trong 10 ngày** kể từ khi ký hợp đồng và sản phẩm được giao đến đạt tiêu chuẩn như đã bàn giao.



CÔNG TY TNHH LEVELER VIỆT NAM

 Tổ dân phố Thu Lỗ, Phường Trung Thành,
Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

 Xuân Sơn, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội

 Hòa Bình, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội

 0982.525.883

 Leveler.vn@gmail.com

 <https://leveler.vn>

